

Hodowla zwierząt



| Powód szkolenia | Zakres pracy/ wykonywane czynności |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> szkolenie wprowadzające <input type="checkbox"/> przeniesienie na nowe miejsce pracy lub zmiana zakresu zadań <input type="checkbox"/> wprowadzenie nowych środków pracy lub ich zmiana <input type="checkbox"/> wprowadzenie nowych materiałów <input type="checkbox"/> wprowadzenie nowych metod pracy lub zmiana metod istniejących <input type="checkbox"/> po wypadku lub zagrożeniu wypadkiem <input type="checkbox"/> powtórka szkolenia | Hodowla zwierząt |

| W szczególności zwrócono uwagę na następujące sprawy |
|---|
| Zagadnienia ogólne |
| Używać właściwego osobistego wyposażenia ochronnego (np. ochrony wzroku, dróg oddechowych, skóry, dłoni, stóp itp.) |
| Skontrolować wyłącznik bezpieczeństwa urządzenia do usuwania obornika |
| Przechowywać leki, środki dezynfekcyjne i chemikalia w oryginalnych opakowaniach w oznaczonej zamkniętej szafie lub magazynie |
| Osobiste wyposażenie ochronne składować oddzielnie od środków dezynfekcyjnych i chemikaliów |
| Przestrzegać zasad higieny (położnictwo, zwierzęta chore i martwe, stajnia/obora itp., higiena osobista) |
| Przestrzegać zakazów składowania określonych substancji w tym samym pomieszczeniu |
| Rozlane płyny natychmiast zbierać i usuwać we właściwy sposób |
| Nie zastawiać dróg ewakuacyjnych i korytarzy przepędowych |
| Podczas pędzenia bydła zapewnić dostateczną liczbę osób do pomocy, korzystać z odpowiednich urządzeń |
| Usuwać zanieczyszczenia odzwierzęce z nawierzchni dróg publicznych |
| |
| |
| Składowanie i przygotowywanie pasz |
| Ustawić pojemniki w bezpieczny sposób |
| Naprawić lub usunąć uszkodzone palety |
| Zadbać o właściwą wysokość, na jakiej wykonuje się pracę |
| Regularnie kontrolować silos wiszący |
| Ograniczyć wysokość spiętrzania bel |
| Spiętrzać bele tworząc wiązanie |
| W wypadku zapylenia zakryć silnik elektryczny |
| Zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo pożaru wskutek samozapalenia się siana |
| |
| |
| Ogrodzenia elektryczne |
| Urządzeń wchodzących w skład ogrodzeń elektrycznych dla wypasu bydła nie wolno instalować w pomieszczeniach zagrożonych pożarem |
| Przewodów doprowadzających nie można wyprowadzać z pomieszczeń zagrożonych pożarem, ani wprowadzać do takich pomieszczeń |
| Przewody doprowadzające i ogrodzenia elektryczne nie mogą być mocowane do masztów linii napowietrznych |
| Zachować bezpieczny odstęp |

| W szczególności zwrócono uwagę na następujące sprawy |
|---|
| W miejscach, gdzie ogrodzenia elektryczne zbliżają się do dróg komunikacyjnych należy w dobrze widocznym miejscu umieścić trwałe tablice ostrzegawcze ze znakiem błyskawicy i napisem „ <i>Vorsicht Elektrozaun!</i> ” (Uwaga! Ogrodzenie elektryczne!) |
| Nie wolno dopuścić do zarastania roślinami przewodów ogrodzenia i przewodów doprowadzających |
| Systematycznie kontrolować funkcjonowanie ogrodzeń elektrycznych |
| |
| Hodowla bydła |
| Zbliżając się do zwierząt przemawiać do nich |
| W oborach wolnostanowiskowych korzystać z możliwości unieruchomienia zwierząt |
| Wykorzystywać urządzenia wspomagające przy pędzeniu i korytarze przepędowe |
| Podczas udoju podwiązać ogon (więzadłem) |
| Podczas udoju stosować ew. specjalne ostrogi lub pęta biodrowe |
| Podczas pracy w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami wyprosić ze stajni/obory obce osoby |
| Zawiadamiać przełożonego o złośliwym lub agresywnym zachowaniu się zwierząt |
| Korzystać z urządzeń ułatwiających wyładunek |
| Byki prowadzić za kółko nosowe i z użyciem laski do prowadzenia |
| Nie owijać kantarów czy uwiązów wokół ręki |
| Korzystać ze stanowiska do krycia zaopatrzonego w wyjście ewakuacyjne |
| Korzystać ze specjalnego stanowiska do pielęgnacji rąk |
| Podczas pielęgnacji rąk szlifierką kątową używać osobistego wyposażenia ochronnego |
| |
| |
| Hodowla trzody chlewnej |
| Korzystać z korytarzy przepędowych i tarcz z deski |
| Zabezpieczyć siatką lampę ogrzewającą |
| Lampę ogrzewającą zawiesić w sposób bezpieczny, zachować wystarczający odstęp od posadzki (min. 50 cm) |
| Używać osłony z niepalnego materiału |
| |
| |
| Hodowla koni |
| Wchodzić do boksu ostrożnie, zawsze przemawiając do zwierząt |
| Nie owijać kantarów czy uwiązów wokół ręki |
| Nie przeprowadzać prac pielęgnacyjnych w boksach |
| Używać dopasowanych kantarów i uprząży oraz łatwo otwierających się uwiązów (karabińczyk z zapięciem typu <i>Panikhaken</i>) |
| Systematycznie kontrolować wyposażenie (kantar, karabińczyk z zapięciem typu <i>Panikhaken</i> , ...) i wymieniać wadliwe części |
| Prowadząc konia iść po lewej stronie, przy jego głowie |
| Podczas czyszczenia w miarę możliwości przywiązać konia z obu stron i zapewnić sobie wystarczająco dużo przestrzeni |
| Nie zbliżać się do konia od tyłu |
| Podczas krycia używać specjalnej ściany ochronnej (<i>Probierwand</i>) |
| Podczas jazdy na koniu używać osobistego wyposażenia ochronnego |
| Zadbać o to, żeby na trasie poruszania się konia nie znajdowały się przeszkody w postaci przedmiotów lub części budowli |
| Podczas prac pielęgnacyjnych nosić obuwie ochronne |
| |
| |

W szczególności zwrócono uwagę na następujące sprawy

Hodowla drobiu

Naprawiać lub wymieniać wadliwe klatki i ruszty

Używać rękawic ochronnych

Począkać na ochłodzenie aparatów wylęgowych

Używać osobistego wyposażenia ochronnego (np. ochrony dróg oddechowych)

Hodowla kóz i owiec

Wyznaczyć korytarze przepędowe

Używać tarcz z deski

Korzystać ze specjalnego stanowiska do pielęgnacji racic

Usuwać zwierzęta złośliwe i agresywne

Unieruchamiać zwierzęta podczas strzyżenia

Inne

nazwisko osoby prowadzącej szkolenie:

| nazwisko osoby szkolonej | data | podpis | termin następnego szkolenia |
|-------------------------------------|-------------|---------------|--|
| | | | |