

Sadjarstvo



Priložnost usposabljanja	Delovno področje/ Dejavnost
<input type="checkbox"/> Prvo usposabljanje <input type="checkbox"/> Premestitev ali sprememba naloge <input type="checkbox"/> Vpeljava ali sprememba delovnih sredstev <input type="checkbox"/> Vpeljava novih delovnih snovi <input type="checkbox"/> Vpeljava ali sprememba delovnih postopkov <input type="checkbox"/> Po nesrečah ali po dogodkih, ki so skoraj pripeljali do nesreč <input type="checkbox"/> Obnovitveno usposabljanje	Sadjarstvo

Posebej je bilo opozorjeno na naslednje točke
Splošno
Uporabljati potrebno OZO (npr. zaščitni čevlji, oblačila, ki varujejo pred vlago, vročino, mrazom, zaščita oči, dihal, rok).
Ustrezna oblačila, prilagojena vremenu.
Uporaba zaščite za sonce (npr. krema).
Pozornost na ergonomsko dviganje, premikanje in nošenje težkega tovora (pripomočki, pomočniki).
Ergonomska izvedba delovnega poteka.
Zaščita lestev pred prevrnitvijo, zdrsom ali pogreznitvijo.
Uporaba strojev in aparatov
Obratovanje, vzdrževanje in popravilo v skladu z navodili za delovanje.
Uporabljati le stroje / aparate, ki so pravilno popravljene.
Uporaba preobleke, prevleke, zaščitnega pokrivala.
Treba je počakati, da se deli strojev ustavijo.
Popravitvena, čistilna in vzdrževalna dela naj se izvajajo le na mirujočih in zavarovanih strojih, dvignjene dele strojev je potrebno podpreti.
Preveriti naprave za izklop v sili.
Uporaba viličarja
Obratovanje, vzdrževanje in popravilo v skladu z navodili za uporabo.
Dokazilo o strokovnem znanju (vozniško dovoljenje za viličarja).
Preudarna vožnja.
Vožnja tretjih oseb ni dovoljena.
Voziti le po dovolj širokih in utrjenih poteh.
Voziti počasi in s spuščnim tovorom.
V primeru prevrnitve naj voznik ne skoči z viličarja.
Zabojev naj se ne zлага v previsok stolp.
Nakladalna dvigala morajo biti dovolj široka, nosilna in zavarovana proti zdrsom in premikanju.
Zavarovati tovor pred zdrsom in padanjem.
V primeru omejenega vida je naprej treba voziti z vzvratno prestavo.
Postavitev in vzdrževanje naprave
Upoštevanje omejitve uporabe v primeru uporabe strojev (naklonski kot).

Posebej je bilo opozorjeno na naslednje točke
Vožnja oseb na strojih je dovoljena le pri sajenju.
Pri vstavljanju rastline je treba paziti na nevarnost vkleščanja.
Med postopkom sajenja je z nogami potrebno stati na za to predvidenih pripravah.
Pri obračanju na robu polja je treba stopiti s stroja.
Upoštevanje varnostne razdalje do premikajočih se delov stroja.
Osebe naj se ne dotikajo vročih delov (npr. pri ročno vodenih motornih vrtalnikih).
Krčenje: Kontrolni ogled verižnih delov oz. jeklenih vrvi (uporaba kleščnih verig).
Uporaba vodnega curka
Kontrola cevi in tesnil.
Curka se ne sme usmeriti proti osebam.
Izdelava žičnega okvirja
Upognitev koncev žice.
Paziti je treba, da ne pride do prenatete žice.
Varno vsidranje škripčevja.
Obdelava tal
Pri ročno vodenih strojih je treba preveriti tehnično uporabnost avtomatskega alarmnega sistema.
Pri ročno vodenih strojih je treba paziti, da varno stojijo.
Kontrola tal za morebitne trdne vgradne dele (npr. beton, železo, kamenje).
Paziti je treba na stabilno stanje.
Strmine (uporaba vitla)
Kontrola stikov jeklenih vrvi in njihovih koncev.
Kontrola delovanja varovala vzvratnega teka na zategnjeni napravi.
Transportno sredstvo (traktor) naj ne stoji prečno ali poševno na pobočju.
Osebe naj ne stojijo med prevoznim sredstvom in vitlom.
Gnojenje in varstvo rastlin
Prednostna uporaba traktorja s kabino, ki je zaprta z vseh strani (filter iz aktivnega oglja).
Upoštevanje Seznama pravil o varnosti / navodila za uporabo.
Osebe naj med delom ne jejo, pijejo, kadijo (še le po temeljitem čiščenju).
Kontrola tesnil, cevi in šob.
Upoštevanje vremenskih pogojev (veter).
Osebe naj se ne dotikajo vročih delov (npr. pri prenosnih brizgalkah na motorni pogon).
Obiranje in obrezovanje sadnega drevja
Zavarovanje lestve pred padci, zdrsi ali vgreznitvijo. Osebe naj se ne povzpnejo više od tretje prečke od zgoraj.
Upoštevanje varnostne razdalje do nabiralnika.
Kontrola varovala pred padcem na obiralniku.
Zaščita glave med delom nad glavo z aparati za rezanje na zračni tlak.
Zabojev se ne sme kopičiti previsoko, treba jih je zavarovati pred tem, da bi padli.
Dvigovanje, prelaganje, prevračanje zabojev, sortiranje sadja
Upoštevanje varnostne razdalje.

Posebej je bilo opozorjeno na naslednje točke

Skladiščenje sadja

Označevanje CA ali ULO-skladišč.

Zavarovanje vrat pred nepooblaščenim odpiranjem.

Pred prvim vstopom je potrebno zračite najmanj 3 ure, da je na voljo dovolj kisika (manometer).

Preveriti je treba, če se vrata od znotraj lahko odprejo.

Uporaba OZO (npr. zaščitni čevlji in oblačila, ki ščitijo pred mrazom).

Ostalo

Ime vodje tečaja

Tečajnik / Tečajnica	Datum	Podpis	Naslednje usposabljanje